

1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

проспект Горького, 19 А, г. Арсеньев, 692331  
тел/факс: (42361) 4-40-85, E-mail: [arseniev@pkprn.ru](mailto:arseniev@pkprn.ru) <http://www.pkprn.ru>  
ОКПО\_01962280, ОГРН\_1042503719037, ИНН/КПП\_2538088253/253801001

**юридическому лицу: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа с. Яковлевка» Яковлевского района Приморского края,**

юридический адрес: Приморский край, Яковлевский район, с. Яковлевка, ул. Советская, 69, осуществляющего образовательную деятельность в:

- МБОУ «СОШ с. Яковлевка» Яковлевского района Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Яковлевка, ул. Советская, 69;

- Покровском филиале МБОУ «СОШ с. Яковлевка» Яковлевского района Приморского края, расположенном по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Покровка, ул. Центральная, 40

- Бельцовском филиале МБОУ «СОШ с. Яковлевка» Яковлевского района Приморского края, расположенном по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Бельцово, ул. Школьная, 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № 188**

от «06» ноября 2013г.

г.Арсеньев

Выдано на основании акта мероприятия по контролю

№ 366/1 от «06» ноября 2013г.

Должностным лицом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве главным специалистом-экспертом Зацаренко Е. Ф. при проведении плановых мероприятий по надзору за юридическим лицом: МБОУ «СОШ с. Яковлевка» Яковлевского района Приморского края, осуществляющим образовательную деятельность в:

- МБОУ «СОШ с. Яковлевка» Яковлевского района Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Яковлевка, ул. Советская, 69;

- Покровском филиале МБОУ «СОШ с. Яковлевка» Яковлевского района Приморского края, расположенном по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Покровка, ул. Центральная, 40

- Бельцовском филиале МБОУ «СОШ с. Яковлевка» Яковлевского района Приморского края, расположенном по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Бельцово, ул. Школьная, 1,

выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:

**нарушения по МБОУ «СОШ с. Яковлевка»:**

- территория школы частично не ограждена забором (слева со стороны центрального входа отсутствуют фрагменты ограждения в 2-х местах), что не соответствует требованиям п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в некоторых начальных классах (каб №14, в новой школе каб. №3, каб. №6) не предусмотрены умывальные раковины, что не соответствует требованиям п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в лаборантской в кабинете физики (каб. №33) и в кабинете начальных классов (каб №7 в новой школе) не исправна раковина, что не соответствует требованиям п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в коридорах школы батареи не ограждены съёмными решетками, в классах отопительные приборы частично не ограждены съёмными решетками, что не соответствует требованиям п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- пол в кабинете химии имеет дефект, что не соответствует требованиям п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- для учащихся начальных классов гардеробы размещены непосредственно в классе, при наполняемости класса более 10 учеников, что не соответствует требованиям п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- на момент осмотра имеются перегоревшие лампы (в кабинете биологии (каб. №16) из 8 ламп не функционирует 1 лампа, в кабинете русского языка (каб. №22) из 10 ламп не функционирует 6 ламп, в спорт зале №2 из 11 ламп не функционирует 2 лампы, в кабинете физики (каб. №33) из 10 ламп не функционирует 1 лампа, в кабинете информатика (каб. №8) в новой школе из 16 ламп не функционирует 6 ламп, в кабинете русского языка (каб. №9) из 10 ламп не функционирует 1 лампа, в кабинете начальных классов (каб. №1 в новой школе) из 10 ламп не функционирует 1 лампа), что является нарушением п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- на момент осмотра в кабинетах биологии (каб. №16), ОБЖ (каб. №19), истории (каб. №27), английского (каб. №31), географии (каб. №10), софиты, предназначенные для освещения классных досок перегоревшие (не функционируют) либо отсутствуют (классные доски не оборудованы софитами), что не соответствует требованиям п. 7.2.6, п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- расстановка ПЭВМ в учебных классах информатики периметральная, левосторонним естественным освещением не обеспечено в кабинете информатики начальных классов (каб. №6 в новой школе) 6 рабочих мест, из имеющихся 6-ти рабочих мест, в кабинете информатики (каб. №8) 12 рабочих мест, из имеющихся 15-ти рабочих мест, что не соответствует требованиям п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- в кабинетах информатики не все рабочие места с ПЭВМ оборудованы подъемно-поворотными стульями (в кабинете информатики начальных классов (каб. №6 в новой школе) 6 рабочих мест с ПЭВМ не оборудованы подъемно-поворотными стульями, из имеющихся 6 рабочих мест; в кабинете информатики (каб. №8), 4 рабочих места с ПЭВМ не оборудованы подъемно-поворотными стульями, из имеющихся 15 рабочих мест, что не соответствует требованиям п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- в школе при наличии лицензированного медицинского кабинета не организовано медицинское обслуживание, в связи с чем, не представляется возможным проанализировать медицинскую документацию, в т.ч. организацию прививочной работы (в штате школы не предусмотрен медицинский работник, при этом договор с лечебно-профилактическим учреждением не заключен), что не соответствует п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- в туалетах частично унитазы не оборудованы сиденьями, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- кабинет домоводства, используемый для обучения навыками приготовления пищи, не оборудован двухгнездными моечными раковинами с подводкой горячей воды, (предусмотрена 1 раковина с подводкой холодной воды), что является нарушением п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- **актовый зал в аварийном состоянии; в используемом для этих целей временно приспособленном помещении на потолке имеются деформации, следы течи крыши, дефекты покрытия потолка, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;**

- **на пищеблоке в посудомоечном цехе требуется косметический ремонт (стены над раковинами с признаками повреждений грибок), что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;**

- **на пищеблоке для дезинфекции яиц используется дезинфицирующее средство «Сульфохлорантин Д»; согласно инструкции данное дезинфицирующее средство не предназначено для обработки пищевых продуктов, следовательно обработка яиц проводится с нарушением требований п. 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;**

- **при обеденном зале столовой школы установлено недостаточное количество умывальников (в наличии 2 раковины на 80 посадочных мест, при норме 1 кран на 20 посадочных мест), что является нарушением п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08, «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;**

- **для мытья столовой посуды ручным способом предусмотрена двухсекционная ванна при норме использования трехсекционной ванны, что является нарушением п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;**

- **примерное меню, разработанное МБОУ «СОШ с. Яковлевка», не согласовано с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве, что является нарушением п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;**

- **согласно представленного Приказа и.о. директора МБОУ «СОШ с. Яковлевка» «139 от 29.08.2013г. «Об организации питания учащихся», а также данных журнала бракеража готовой продукции, оценка качества блюд по органолептическим показателям проводит бракеражная комиссия, в состав которой не входит медицинский работник, что является нарушением п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;**

- **не проводится производственный лабораторный контроль в рамках программы производственного контроля (результаты производственного лабораторного контроля в рамках программы в виде протоколов лабораторных исследований отсутствуют), что является нарушением п. 1.5, п. 2.1-п. 2.3, п. 2.4 пп. «б», п. 2.5, п. 2.7, п. 4.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил», п. 14.1-п. 14.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;**

- **при анализе данных лабораторных исследований: протокол отбора проб продукции для проведения лабораторных исследований, экспертизы №164 от 14.10.2013г., определение о назначении экспертизы №650 от 01.11.2013г., протокол лабораторных исследований пищевых продуктов №4194 от 19.10.2013г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г. Арсеньеве, экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г. Арсеньеве № 622 от 06.11.2013г. «О проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы»,**

**установлено: в отобранной 14.10.2013г. на пищеблоке школы пробе готовой продукции «суп молочный с ракушками», производитель МБОУ «СОШ с. Яковлевка», дата выработки 14.10.2013г., обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в 1,0г, при норме – не допускается, что не соответствует нормативным требованиям «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» п. 9.16.1, что является нарушением СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и**

продовольственного сырья», СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 11, ст. 17 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

- при инспектировании личных медицинских книжек сотрудников установлено отсутствие в личных медицинских книжках педагогического состава общеобразовательного учреждения отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации, что не соответствует требованиям п. 11.9. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- при инспектировании личных медицинских книжек сотрудников общеобразовательного учреждения установлено неполное прохождение медицинского осмотра в соответствии с требованиями законодательства 38 сотрудниками МБОУ «СОШ, с. Яковлевка», Бельцовского и Покровского филиала МБОУ «СОШ, с. Яковлевка»; у 24 сотрудников отсутствуют в личных медицинских книжках сведения о вакцинации в соответствии с Национальным календарем прививок, что является нарушением требований п. 11.8. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых требуется обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры...», ст. 5 Федерального закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», «Национальный календарь профилактических прививок», утв. Приказом Минздрава России от 31 января 2011г. N 51н., ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

#### **Нарушения по Покровскому филиалу МБОУ «СОШ с. Яковлевка**

- в начальных классах, в медицинском кабинете, в мастерских, **не предусмотрены умывальные раковины**, что не является нарушением п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в кабинете физики и в кабинете химии не оборудованы лаборантские, что является нарушением п. 4.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в коридорах школы и в классах **батареи не ограждены съёмными решетками**, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в кабинетах физики, химии, технологии, искусства, **софиты, предназначенные для освещения классных досок перегоревшие (не функционируют) либо отсутствуют (классные доски не оборудованы софитами)**, что является нарушением п. 7.2.6, п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- **примерное меню, разработанное Покровским филиалом МБОУ «СОШ с. Яковлевка», не согласовано с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве**, что является нарушением п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- при обеденном зале столовой школы не установлены умывальники, при норме 1 кран на 20 посадочных мест, что является нарушением п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- для технологической обработки на пищеблоке предусмотрено недостаточное количество разделочного инвентаря (разделочных досок в наличии 5, при норме -12, ножей 3, при норме - 12, что является нарушением п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра столовые приборы хранятся неправильно, ручками вниз, при норме – ручками вверх, что является нарушением п. 5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- для мытья столовой и кухонной посуды ручным способом отсутствуют ванны, при этом мытье столовой и кухонной посуды ручным способом осуществляется в 3-х промаркированных тазы, при нормативе - 5 секционных ванн (3- для столовой посуды, 2 для кухонной посуды), что является нарушением п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- журнал бракеража готовой продукции ведется не по установленной форме, не осуществляется входной контроль поступающего сырья и продуктов (журнал бракеража сырой продукции не ведется), что является нарушением п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- на момент осмотра осуществляется сжигание мусора в контейнере для ТБО, размещенного на площадке на территории школы, что является нарушением п.12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- территория школы частично не ограждена забором (отсутствует большая часть ограждения), что не соответствует требованиям п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- в школе питьевой режим не организован, что является нарушением п. 10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- не проводится производственный лабораторный контроль в рамках программы производственного контроля (результаты производственного лабораторного контроля в рамках программы в виде протоколов лабораторных исследований отсутствуют), что является нарушением п. 1.5, п. 2.1-п. 2.3, п. 2.4 пп. «б», п. 2.5, п. 2.7, п. 4.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил», п. 14.1-п. 14.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст. 11, ст. 28, ст. 32 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- в школе при наличии медицинского кабинета не организовано медицинское обслуживание, в связи с чем, не представляется возможным проанализировать медицинскую документацию, в т.ч. организацию прививочной работы (в штате школы не предусмотрен медицинский работник, при этом договор с лечебно-профилактическим учреждением не заключен), что не соответствует п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- расстановка ПЭВМ в учебных классах информатики периметральная, левосторонним естественным освещением не обеспечено в кабинете информатики 4 рабочих места, из имеющихся 4-х рабочих мест, что не соответствует требованиям п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

#### **Нарушения по Бельцовскому филиалу МБОУ «СОШ с. Яковлевка»:**

- не проводится производственный лабораторный контроль в рамках программы производственного контроля (результаты производственного лабораторного контроля в рамках программы в виде протоколов лабораторных исследований отсутствуют), что является нарушением п. 1.5, п. 2.1-п. 2.3, п. 2.4 пп. «б», п. 2.5, п. 2.7, п. 4.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил», п. 14.1-п. 14.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- в школе не организовано медицинское обслуживание, в связи с чем, не представляется возможным проанализировать медицинскую документацию, в т.ч. организацию прививочной работы (в штате школы не предусмотрен медицинский работник, при этом договор с

лечебно-профилактическим учреждением не заключен), что не соответствует п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в 1-ом начальном классе не предусмотрена уmyвальная раковина, что является нарушением п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в коридорах школы и в классах батареи не ограждены съемными решетками, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в кабинетах начальных классов софиты, предназначенные для освещения классных досок перегоревшие (не функционируют), что является нарушением п. 7.2.6, п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- примерное меню, разработанное Бельцовским филиалом МОБУ «СОШ с. Яковлевка», не согласовано с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве, что является нарушением п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования у организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- расстановка ПЭВМ в учебных классах информатики периметральная, левосторонним естественным освещением не обеспечено в кабинете информатики 5 рабочих мест, из имеющихся 5-ти рабочих мест, что не соответствует требованиям п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- пол в кабинете химии имеет дефекты, в коридоре имеются дефекты пола (разбитая плитка), что не соответствует требованиям п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра имеются перегоревшие лампы (в кабинете биологии из 9 ламп не функционирует 1 лампа, в кабинете математики из 6 ламп не функционирует 1 лампа, в кабинете английского из 6 ламп не функционирует 4 лампы, в кабинете русского языка из 6 ламп не функционирует 1 лампа, в кабинетах начальных классов из 6 ламп не функционирует 1 лампа, что является нарушением п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра отсутствуют суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд, что является нарушением п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования у организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- для мытья столовой и кухонной посуды ручным способом предусмотрено 4 ванны, при норме использования 5-ти ванн, что является нарушением п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования у организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- используется столовая посуда (тарелки) со сколами, что является нарушением п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования у организации питания обучающихся в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- журнал бракеража готовой продукции ведется не по установленной форме, не осуществляется входной контроль поступающего сырья и продуктов (журнал бракеража сырой продукции не ведется), что является нарушением п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования у организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.марта 1999г. №52-ФЗ п.2 ст.50, Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, утверждённое приказом Роспотребнадзора №246 от 16.08.2006г., Положения о территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве утвержденное приказом Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю № 216 от 06.12.2006г.,

Предписываю: юридическому лицу: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа с. Яковлевка» Яковлевского района Приморского края, юридический адрес: Приморский край, Яковлевский район, с.Яковлевка, ул. Советская,69, осуществляющему образовательную деятельность в :

- МБОУ «СОШ с. Яковлевка» Яковлевского района Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с.Яковлевка, ул. Советская,69;
- Покровском филиале МБОУ «СОШ с. Яковлевка» Яковлевского района Приморского края, расположенном по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Покровка, ул. Центральная, 40
- Бельцовском филиале МБОУ «СОШ с. Яковлевка» Яковлевского района Приморского края, расположенном по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Бельцово, ул. Школьная, 1,

провести мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений законодательства РФ, в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

№п/п	Мероприятия по устранению нарушений в МБОУ «СОШ с. Яковлевка» Яковлевского района Приморского края	Срок исполнения
1.	Обеспечить в личных медицинских книжках педагогического состава общеобразовательного учреждения наличие отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации.	до 01.03.2014г.
2.	Обеспечить допуск сотрудников образовательного учреждения при наличии в личных медицинских книжках данных и прохождении периодического и при поступлении на работу медицинского осмотра и при наличии сведений о вакцинации в соответствии с Национальным календарем прививок.	до 01.03.2014г.
3.	Мероприятия по устранению нарушений в МБОУ «СОШ с. Яковлевка» Яковлевского района Приморского края по адресу: с. Яковлевка, ул. Советская, 69	
4.	Обеспечить наличие ограждения забором территории школы.	
5.	Предусмотреть умывальные раковины во всех кабинетах начальных классов.	до 01.03.2014г.
6.	Отремонтировать в лаборантской в кабинете физики (каб. №33) и в кабинете начальных классов (каб №7 в новой школе) раковины.	до 01.03.2014г.
7.	В МБОУ СОШ с. Яковлевка обеспечить ограждение отопительных приборов съёмными решетками.	до 01.03.2014г.

8.	Устранить дефект пола в кабинете химии.	до 01.03.2014г.
9.	Для учащихся начальных классов гардеробы разместить в соответствии с требованиями п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	до 01.03.2014г.
10.	Обеспечить исправность ламп во всех помещениях школы.	до 01.03.2014г.
11.	Обеспечить классные доски софитами, предназначенными для освещения классных досок.	до 01.03.2014г.
12.	Обеспечить расстановку ПЭВМ в учебных классах информатики с левосторонним естественным освещением рабочих мест, оборудованных ПЭВМ.	до 01.03.2014г.
13.	Оборудовать в кабинетах информатики все рабочие места с ПЭВМ подъемно-поворотными стульями.	до 01.03.2014г.
14.	В школе организовать медицинское обслуживание, в соответствии с п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	до 01.03.2014г.
15.	В туалетах школы унитазы оборудовать сиденьями.	до 01.03.2014г.
16.	Кабинет домоводства, используемый для обучения навыками приготовления пищи, оборудовать двухгнезными моечными раковинами с подводкой горячей воды.	до 01.03.2014г.
17.	Актный зал привести в надлежащее состояние, подлежащее использованию по назначению; в используемом для этих целей временно приспособленном помещении на потолке устранить деформацию, следы течи крыши, дефекты покрытия потолка, устранить причину деформации.	до 01.03.2014г.
18.	Провести косметический ремонт на пищеблоке школы в посудомоечном цехе (устранить признаки повреждений грибок на стене над раковиной).	до 01.03.2014г.
19.	-На пищеблоке школы для дезинфекции яиц использовать дезинфицирующее средство, предназначенное для обработки пищевых продуктов.	до 01.03.2014г.
20.	При обеденном зале столовой школы установить достаточное количество умывальников (1 кран на 20 посадочных мест).	до 01.03.2014г.
21.	Для мытья столовой посуды ручным способом предусмотреть трехсекционную ванну.	до 01.03.2014г.
22.	Примерное меню, разработанное МОБУ «СОШ с. Яковлевка», согласовать с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве.	до 01.03.2014г.
23.	Оценку качества блюд по органолептическим показателям проводить бракеражной комиссией, в состав которой включить медицинского работника, в соответствии с требованиями п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	до 01.03.2014г.
24.	Проводить производственный лабораторный контроль в рамках программы производственного контроля; представить результаты производственного лабораторного контроля в рамках программы в виде протоколов лабораторных исследований.	до 01.03.2014г.
25.	На пищеблоке школы обеспечить качество готовой продукции.	до 01.03.2014г.
26.	Мероприятия по устранению нарушений в Покровском филиале МБОУ «СОШ с. Яковлевка» Яковлевского района Приморского края, расположенном по адресу: Приморский	до 01.03.2014г.



	край, Яковлевский район, с. Покровка, ул. Центральная, 40	
27.	Предусмотреть умывальные раковины в начальных классах, в медицинском кабинете, в мастерских. <i>МВ ✓</i>	до 01.03.2014г.
28.	Оборудовать лаборантские в кабинете физики и в кабинете химии. <i>✓</i>	до 01.03.2014г.
29.	В коридорах школы и в классах отопительные приборы оградить съемными решетками. <i>✓</i>	до 01.03.2014г.
30.	Оборудовать классные доски в кабинетах физики, химии, технологии, искусства, софитами, предназначенными для освещения классных досок. <i>✓</i>	до 01.03.2014г.
31.	Согласовать примерное меню, разработанное Покровским филиалом МОБУ «СОШ с. Яковлевка», с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве.	до 01.03.2014г.
32.	При обеденном зале столовой школы установить умывальники.	до 01.03.2014г.
33.	- для технологической обработки на пищеблоке предусмотреть достаточное количество разделочного инвентаря. <i>✓</i>	до 01.03.2014г.
34.	- Обеспечить хранение столовых приборов в соответствии с п. 5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08. <i>✓</i>	до 01.03.2014г.
35.	- для мытья столовой и кухонной посуды ручным способом предусмотреть ванны, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08. <i>✓</i>	до 01.03.2014г.
36.	- журнал бракеража готовой продукции вести по установленной форме, осуществлять входной контроль поступающего сырья и продуктов (вести журнал бракеража сырой продукции). <i>✓</i>	до 01.03.2014г.
37.	Не допускать сжигание мусора в контейнере для ТБО, размещенного на площадке на территории школы, обеспечить своевременный вывоз мусора. <i>✓</i>	до 01.03.2014г.
38.	Обеспечить ограждение территории школы забором. <i>✓</i>	до 01.03.2014г.
39.	Организовать в школе питьевой режим. <i>+</i>	до 01.03.2014г.
40.	Обеспечить проведение производственного лабораторного контроля в рамках программы производственного контроля; представить результаты производственного лабораторного контроля в рамках программы в виде протоколов лабораторных исследований.	до 01.03.2014г.
41.	Организовать в школе медицинское обслуживание, в соответствии с п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». <i>✓</i>	до 01.03.2014г.
42.	Обеспечить в учебных классах информатики левостороннее естественное освещение рабочих мест. <i>✓</i>	до 01.03.2014г.
43.	Мероприятия по устранению нарушений в Бельцовском филиале МБОУ «СОШ с. Яковлевка»: по адресу: Яковлевский район, с. Бельцово, ул. Школьная, 1, <i>МВ</i>	до 01.03.2014г.
44.	Обеспечить проведение производственного лабораторного контроля в рамках программы производственного контроля; представить результаты производственного лабораторного контроля в рамках программы в виде протоколов лабораторных исследований.	до 01.03.2014г.

45.	Организовать в школе медицинское обслуживание, в соответствии с требованиями п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10.	до 01.03.2014г.
46.	Предусмотреть умывальные раковины в начальном классе.	до 01.03.2014г.
47.	Оградить отопительные приборы съемными решетками.	до 01.03.2014г.
48.	Классные доски в кабинетах начальных классов оборудовать софитами, предназначенными для освещения классных досок.	до 01.03.2014г.
49.	Согласовать примерное меню, разработанное Бельцовским филиалом МОБУ «СОШ с. Яковлевка», с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве.	до 01.03.2014г.
50.	В учебных классах информатики обеспечить рабочие места левосторонним естественным освещением.	до 01.03.2014г.
51.	Устранить дефекты пола в кабинете химии и в коридоре здания образовательного учреждения. до 01.03.2014г.	до 01.03.2014г.
52.	Обеспечить исправность ламп освещения во всех помещениях образовательного учреждения.	до 01.03.2014г.
53.	Отбирать суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд.	до 01.03.2014г.
54.	Для мытья столовой и кухонной посуды ручным способом оборудовать и использовать 5 ванн.	до 01.03.2014г.
55.	Не допускать использование столовой посуды со сколами.	до 01.03.2014г.
56.	- журнал бракеража готовой продукции вести по установленной форме, осуществлять входной контроль поступающего сырья и продуктов (вести журнал бракеража сырой продукции).	до 01.03.2014г.
57.	О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу г. Арсеньев, пр. Горького 19-а	до 01.03.2014г.

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5. ч.1 КоАП РФ.

Должностное лицо  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Приморскому краю в г.Арсеньеве



Е. Ф. Зацаренко

Один экземпляр предписания  
получил: \_\_\_\_\_



(подпись)

Л.В. Блинова

(расшифровка подписи)

(дата)